











BILAN PATHOLOGIQUE 2022

Journée technique viticole AREDVI à Châteauneuf de Gadagne

Mardi 28 mars 2023

Florine THEVENOT

chambre-agriculture84.fr #agriculture84















Bilan pathologique : extrait du BSV 2021 - 2022 et parcelles natures

- Excoriose
- Oïdium
- Mildiou
- Black Rot
- · Vers de la grappe
- Cryptoblabes Gnidiella








Au niveau régional : 164 parcelles observées en 2022

Fréquence d'attaque en 2022


Fréquence d'attaque en 2021



91 % des parcelles < seuil théorique de nuisibilité

93 % des parcelles < seuil théorique de nuisibilité









Fréquence d'attaque sur grappes

Fréquence d'attaque en 2022



Fréquence d'attaque en 2021



81 % des parcelles < seuil de nuisibilité qui est de 10 %

151 parcelles observées en 2022

85 % des parcelles < seuil de nuisibilité qui est de 10 %

164 parcelles observées en 2021

Parcelles natures : sur 20 parcelles observées 7 parcelles dépassent le seuil de nuisibilité.









Intensité (I) d'attaque de l'oïdium sur grappe

2022 2021





88 % des parcelles présentent une intensité d'attaque inférieure à 10 %

83 % des parcelles présentent une intensité d'attaque inférieure à 10 %








MILDIOU DÉPARTEMENT : VAR


Mildiou sur feuilles : fréquence d'attaque

2022 42 parcelles



24 % des parcelles ne présentent pas de tache sur feuilles









MILDIOU DÉPARTEMENT : VAR

Mildiou sur grappe : fréquence d'attaque

2022 42 parcelles **2021** 44 parcelles





50 % des parcelles ne présentent pas de symptômes sur grappe

66 % des parcelles ne présentent pas de symptômes sur grappe

<u>Parcelles natures</u>: Sur les 3 parcelles observées, 2 présentent des symptômes sur feuilles (moins de 1 t pour 10 ceps). Aucun symptôme sur grappe est observé sur les 3 parcelles.








MILDIOU DÉPARTEMENT : BOUCHES DU RHÔNE

Mildiou sur feuilles : fréquence d'attaque

2022 39 parcelles



57 % des parcelles ne présentent pas de tache sur feuilles








MILDIOU DÉPARTEMENT : BOUCHES DU RHÔNE

Mildiou sur grappe : fréquence d'attaque

2022 39 parcelles **2021** 35 parcelles



95 % des parcelles ne présentent pas de symptômes sur grappe

82 % des parcelles ne présentent pas de symptômes sur grappe

<u>Parcelles natures</u>: Sur 5 parcelles observées, 3 présentent des taches sur feuilles dont 1 avec plus de 10 taches par cep. 2 parcelles présentent des symptômes sur grappes dont une avec plus de 50 % de grappes attaquées



absence

• jusqu'à 10% de g.atq

entre 11 et 30% de g.

entre 31 et 50 % de q.


plus de 50% de g. atq



MILDIOU DÉPARTEMENT: VAUCLUSE / SUD DRÔME

Mildiou sur feuilles : fréquence d'attaque

2022 84 parcelles



69 % des parcelles ne présentent pas de tache sur feuilles






MILDIOU DÉPARTEMENT : VAUCLUSE/ SUD DRÔME

Mildiou sur grappe : fréquence d'attaque

2022 84 parcelles **2021** 88 parcelles



92 % des parcelles ne présentent pas de symptômes sur grappe

80 % des parcelles ne présentent pas de symptômes sur grappe

<u>Parcelles natures</u>: sur 12 parcelles observées, 6 parcelles ont des symptômes sur feuilles dont 1 avec plus de 10 t /cep. 4 parcelles présentent des symptômes sur grappes.







2022

Premiers symptômes observés sur feuilles le 10 mai, le 23 mai sur grappes.

Sur 157 parcelles observées :

- 18 parcelles présentent des symptômes sur feuilles
- 5 parcelles des symptômes sur grappe = très faible intensité

Parcelles natures

Sur 20 parcelles observées :

- 10 parcelles présentent des symptômes sur feuilles
- 0 parcelle des symptômes sur grappe








VERS DE LA GRAPPE 1^{ère} GÉNÉRATION

Bilan régional des glomérules (2022)



Sur 137 parcelles observées, 82% d'entre elles ne dépassent pas le seuil de nuisibilité qui est de 10% de glomérules.

<u>2021</u>: Sur 140 parcelles observées, 84 % d'entres elles ne dépassent pas le seuil de nuisibilité






VERS DE LA GRAPPE 2^{èME} GÉNÉRATION

Bilan régional du nombre de foyers de perforations (2022)





Sur 152 parcelles observées, 96% d'entre elles ne dépassent pas le seuil de nuisibilité qui est de 10% de foyers de perforations.


<u>2021</u>: Sur 98 parcelles observées, 89 % d'entres elles ne dépassent pas le seuil de nuisibilité





VERS DE LA GRAPPE 3^{ème} GÉNÉRATION

Bilan régional du nombre de foyers de perforations (2022)



Sur 67 parcelles observées, 99% d'entre elles ne dépassent pas le seuil de nuisibilité qui est de 30% de foyers de perforations.

2021 : Sur 87 parcelles observées, 99 % d'entres elles ne dépassent pas le seuil de nuisibilité









CRYPTOBLABES GNIDIELLA

Les 1ers premiers papillons ont été capturés la semaine du 09 mai dans le Var et du 16 mai à Châteauneuf-du-Pape.

Dans les Bouches-du-Rhône (Tarascon), les 1ers papillons ont été capturés le 30 mai à Tarascon et le 13 juin dans les Alpilles et à Cassis.

Des larves ont été observées en secteur précoce le 07 juin (Châteauneuf-du-Pape) dans des glomérules.

Malgré la forte présence du papillon en Vaucluse, confirmée par le suivi d'un réseau de piège (secteur de Châteauneuf du Pape), de rares dégâts ont été observés (maxi 10 % des grappes attaquées).

Aucun dégât significatif n'est observé en 2022 sur les autres départements.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Bilan BSV viti 2022:

https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/bulletin-de-sante-bilan-13-decembre-2022-a3483.html











